

# 포트릭

## 고주파 대형 조리기구

High Frequency Induction Large Cooker



경제적인 에너지 비용



유해가스NO / 안전한 주방



쾌적하고 시원한 주방



물 청소에 안전한 기술 적용



조리 시간 단축



열량 유지 / 타이머 기능



주식회사 명신

www.imsf.co.kr



대용량 요리에 최적화된

# 고주파 대형 조리 기구 '포트릭'

## 포트릭만의 장점



- 경제적인 에너지 비용**
  - 높은 에너지 효율로 에너지 사용 비용이 절감되어 경제적인 운용이 가능
  - LPG 대비 최대 70%, LNG 대비 최대 50% 절약 효과
- 정확한 열량 유지 / 타이머 기능**
  - 원하는 가열량을 원터치로 조절
  - 조리 시간 조절이 가능하여 부재시에도 조리 가능
- 유해가스 NO / 안전한 주방**
  - 전기 에너지를 사용하므로 유해가스 배출이 없어 건강한 조리 환경이 유지
  - 가스를 사용하지 않으므로 화재예방 및 조리 기구 접촉시 화상의 위험성이 없음
- 조리 시간 단축**
  - 고주파 코일 적용으로 열전도율이 우수하여 조리 시간이 40% 단축
- 쾌적하고 시원한 주방**
  - 가스 방식 대비 주방 온도가 약 10~20°C 감소하여 쾌적한 조리 환경이 유지되고 냉방 및 급배기 시설 비용이 절감
- 원하는 조리 기구에 적용 가능**
  - 원형(솥), 사각형(튀김기), 평면형(부침기) 등, 다양한 조리 기구에 적용 가능
  - 맞춤형 제작 가능
- 물 청소에 안전한 특허 기술 적용**
  - 조리 기구 하부 밀폐로 청소 및 세척시 물이 들어가지 않아 전기적으로 안전하며 고장이 없음



## 포트릭만의 기술력



• 포트릭만의 특허 받은 냉각 구조와 제조 공법 / 에너지 효율이 뛰어나고 잔고장 없는 제품

[타사제품]



VS

[portric]



• 기존 인덕션 방식의 조리부 하부 구조

• 포트릭만의 조리부 하부  
수분 자동 드레인 및 방수구조

[제 10-2620943 호] [제 10-2455955 호]

## 포트릭만의 차별성



[자체 시험 결과]

구분	가스식	기존인덕션방식	포트릭(고주파방식)	포트릭만의 장점
에너지원(500인기준)	LPG	전기 30kW	전기 20kW	저렴, 용량적용
일산화탄소배출	0	X	X	일산화탄소 중독 예방
화력(불꽃) 직접가열	0	X	X	화재 위험 감소
화력 조절	수동 감각	디지털 원터치	디지털 원터치	정확한 화력 조절
물 끓는 속도(200인분)	59분	43분	35분	가열 조리 시간이 짧음
가열부 방수	X	X	0	누수로 인한 고장 없음



High Frequency Induction Pressure / Steam Cooker  
**고주파 전기 압력솥 / 스팀솥**

— 압력을 가해 높은 온도에서 조리가 필요한 다양한 조리에 활용 가능

모델명	조리용량	규격	정격전압	소비전력
고주파 압력솥 / 스팀솥	200인용	850 X 580 X 1320	AC.3P.380V / 60Hz	15kW



High Frequency Induction Pancake Cooker  
**고주파 전기 부침기**

— 상판 온도 편차가 적어 상판변형이 없고 디지털 온도 제어 가능

모델명	조리용량	규격	정격전압	소비전력
MS - BGO 15N	200인용	1500 X 750 X 910	AC.3P.380V / 60Hz	15kW
MS - BGO 12N	150인용	1200 X 650 X 910	AC.3P.380V / 60Hz	15kW



High Frequency Induction Deep Fryer  
**고주파 전기 튀김기**

— 열효율이 좋아 식용유 온도가 빨리 올라가고 쉽게 강도 조절 가능

모델명	조리용량	규격	정격전압	소비전력
MS - GF 100N	200인용	850 X 580 X 1320	AC.3P.380V / 60Hz	15kW



안전성과 전문가의 노하우를 담은

## 고주파 대형 조리 기구 '포트릭'



경제적인 에너지 비용



유해가스NO / 안전한 주방



쾌적하고 시원한 주방



물 청소에 안전한 기술 적용



조리 시간 단축



열량 유지 / 타이머 기능

[기본형]



High Frequency Induction Cooker

### 고주파 스테인리스 전기 국솥

—  
급식시설에 적합한 스테인리스 재질의 디지털 국솥

모델명	조리용량	규격	정격전압	소비전력
MS - CS 500N	500인용	1810 X 1280 X 920	AC.3P.380V / 60Hz	20kW
MS - CS 300N	300인용	1520 X 1140 X 935	AC.3P.380V / 60Hz	20kW

[선택형]



High Frequency Induction Cooker + Stirrer Machine

### 고주파 전기 국솥 + 교반기

—  
힘들이지 않고 손쉽게 재료를 섞을 수 있고 타이머 세팅이 가능한 국 / 볶음 솥

모델명	조리용량	규격	정격전압	소비전력
MS - CS 500NV	500인용	1810 X 1280 X 920	AC.3P.380V / 60Hz	20kW
MS - CS 300NV	300인용	1520 X 1140 X 935	AC.3P.380V / 60Hz	20kW

[기본형]



## High Frequency Induction Traditional Cooker 고주파 전기식 전통 가마솥

전통 가마솥의 맛과 고주파 기술이 만난 디지털 전기 가마솥

모델명	조리용량	규격	정격전압	소비전력
MS - GS 300N (회전식)	300인용	1655 X 1010 X 900	AC.3P.380V / 60Hz	20kW
MS - GS 200N (회전식)	200인용	1455 X 1010 X 900	AC.3P.380V / 60Hz	20kW
MS - GS 300MV (고정식)	300인용	1520 X 1140 X 935	AC.3P.380V / 60Hz	20kW
MS - GS 200MV (고정식)	200인용	1055 X 1010 X 750	AC.3P.380V / 60Hz	20kW

[선택형]



## High Frequency Induction Traditional Cooker 고주파 전기식 전통 가마솥

손쉽게 뚜껑을 여닫을 수 있는 옵션 사양

모델명	조리용량	규격	정격전압	소비전력
MS - GS 300N (회전식)	300인용	1655 X 1010 X 900	AC.3P.380V / 60Hz	20kW
MS - GS 200N (회전식)	200인용	1455 X 1010 X 900	AC.3P.380V / 60Hz	20kW
MS - GS 300MV (고정식)	300인용	1520 X 1140 X 935	AC.3P.380V / 60Hz	20kW
MS - GS 200MV (고정식)	200인용	1055 X 1010 X 750	AC.3P.380V / 60Hz	20kW

[기본형]



## Electric Cauldron + Noodle Maker 고주파 전기 가마솥 + 제면기

전통 전기 가마솥에 손반죽 제면기를 더해서 자가제면을 손쉽게

모델명	조리용량	규격	정격전압	소비전력
MS - GN 200N	200인용	870 X 1040 X 910(2100)	AC.3P.380V / 60Hz	20kW





**potric**  
Korea Traditional Electric Pot



**주식회사 명신**

경상북도 경산시 자인면 자인공단로40

T. 053.856.0055 | F. 053-856-8849 | E. sjhong@imsf.co.kr | www.imsf.co.kr

대리점 모집중 | 1522 - 1780

